



КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2025

► ціни дійсні з 01 квітня 2025 року

KOLO
Geberit Group

KOŁO TWINS	5
KOŁO REKORD	9
KOŁO STATUS	19
KOŁO MODO	25
KOŁO RUNA	31
KOŁO FREJA	37
KOŁO SOLO	49
KOŁO IDOL	57
KOŁO ANTYSPLASH	63
KOŁO BAMBI	67
ІНШІ ВИРОБИ	71
ВАННИ	77
KOŁO LEHNEN	85
ВИРОБИ GEBERIT	97
ДОДАТОК	109

Кераміка KOLO – стиль та функціональність

Вже більше 60 років бренд
є синонімом стильних і
комфортних ванних кімнат.

Наш досвід в поєднанні з привабливими формами і функціональними технологічними рішеннями дозволяє створювати унікальні керамічні вироби для будь-якої ванної кімнати незалежно від її розміру і типу.



Сидіння з системою плавного закривання **soft-close**

забезпечує комфорт і
безпеку використання



Економний злив

6/3 і 4/2 л дозволяє
змінити налаштування,
щоб зменшити
використання води



Click2Clean®

дозволяє надзвичайно легко
та швидко зняти та встановити
сидіння, завдяки чому поверхню
унітазу можна мити ще більш
ретельно та зручно



Унітаз з безобідковою технологією змиву **Rimfree®**.

Прибирання без зусиль.
Достатньо тільки
протерти серветкою,
злити воду і готово!



Наші керамічні продукти
отримали статус

«Сертифікований продукт».

Це ще один доказ турботи
про безпеку наших
клієнтів, що підтверджується
авторитетом PZH.



НАДІЙНІСТЬ НА РОКИ

Клапан наповнення та клапан змиву GEBERIT



ШВИДКЕ
ПІДКЛЮЧЕННЯ



ШВЕЙЦАРСЬКА
ЯКІСТЬ ВИКОНАННЯ



ТИХА
РОБОТА



СТІЙКІСТЬ ДО
ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ



РЕГУЛЮВАННЯ ОБ'ЄМУ
ЗМИВУ



25 РОКІВ ДОСТУПНІСТЬ
ЗАПАСНИХ ЧАСТИН





Koło Twins

Умивальники.....6




Рукомийники.....6

Умивальники.....7

УМИВАЛЬНИКИ

Рукомийники

Рукомийник Koło Twins



Призначення

- Для монтажу на шапки для умивальників
- Для монтажу на стільницю

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Прямокутної форми
- Можливість з'єднання з тумбочкою для умивальника



Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]	Полиця	УАН/шт.
L51150000	Білий	В центрі	Видимий	50	17,5	46	без	3'288,00

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, з клапанною розеткою, горизонтальний випуск → с. 108
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 108

Умивальники

Умивальник Koło Twins



Призначення

- Для монтажу на шафи для умивальників
- Для монтажу на стільницю

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Прямокутної форми
- Можливість з'єднання з тумбочкою для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]	Полиця	УАН/шт.
L51160000	Білий	В центрі	Видимий	60	17,5	46	без	3'588,00

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, з клапанною розеткою, горизонтальний випуск → с. 108
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 108




Koło Rekord

Умивальники.....	10
Рукомийники.....	10
Умивальники.....	11
Меблі для ванної кімнати.....	13
Шафки для вмивальників	13
Шафки.....	14
Приладдя	14
Унітази.....	15
Підвісні унітази	15
Сидіння з кришкою для унітаза.....	16

УМИВАЛЬНИКИ

Рукомийники

Рукомийник Koło Rekord прямокутної форми, з асиметричним переливом



Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Може комбінуватись з п'єдесталом
- Можливість з'єднання з тумбочкою для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	Н [см]	Т [см]	Полиця	УАН/шт.
В / ширина: 40 см							
K91942000	Білий	В центрі	Видимий	15	31	без	1'647,00


Можливість комбінування з

- Шафа для рукомийника Koło Rekord, з одними дверима → с. 13

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, з клапанною розеткою, горизонтальний випуск → с. 108
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 108
- Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з натискним механізмом
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою
- Комплект кріплення Geberit для рукомийника

Рукомийник Koło Rekord прямокутної форми



Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Може комбінуватись з п'єдесталом
- Можливість з'єднання з тумбочкою для умивальника

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	H1 [см]	H2 [см]	H3 [см]	T [см]	T1 [см]	T2 [см]	Полиця	УАН/шт.
В / ширина: 50 см														
K91952000	Білий	В центрі	Видимий	44	24,5	17	12	5	14	38	23	12	без	2'073,00


Можливість комбінування з

- Шафа для рукомийника Koło Rekord, з одними дверима → с. 13

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, з клапанною розеткою, горизонтальний випуск → с. 108
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 108
- Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з натискним механізмом
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою
- Комплект кріплення Geberit для рукомийника

Комплект рукомийника Koło Rekord із шафою з одними дверцятами



Koło
Rekord

Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Двошарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Характеристики

- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Підвісний
- З одними дверима
- З фіксованою полицею

Обсяг постачання

- Шафка для рукомийника
- Комплект кріплень
- Рукомийники

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В [см]	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	B4 [см]	Ширина умивальника [см]	Н [см]	H1 [см]	H2 [см]	H3 [см]	Т [см]	T1 [см]	T2 [см]	T3 [см]	T4 [см]	T5 [см]	Полиця	УАН/шт.
K99024000	Білий / Глянцеве покриття	В центрі	Видимий	40	32,5	11,5	29,5	31	40	74	15	46,5	10	31	28,5	10,5	5,5	25,5	17,5	без	5'013,00
K99025000	Білий / Глянцевий	В центрі	Видимий	50	41	20,5	38,5	44	50	76	17	23,5	12	38	34	12	6	31	23	без	5'928,00

Замовляти додатково


- Ніжки

Можливість комбінування з

- Комплект ніжок Koło Rekord → с. 15

Умивальники

Умивальник Koło Rekord прямокутної форми



Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Можлива комбінація з напів'єдесталом
- Може комбінуватись з п'єдесталом

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B1 [см]	B2 [см]	Н [см]	H1 [см]	H2 [см]	Т [см]	T1 [см]	T2 [см]	T3 [см]	T4 [см]	Полиця	УАН/шт.
В / ширина: 60 см															
K91962000	Білий	В центрі	Видимий	54	30	18	13	5,5	45	30	22	15,5	12	без	2'502,00




Можливість комбінування з

- Шафка для умивальника Koło Rekord, з одними дверима → с. 13

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, з клапанною розеткою, горизонтальний випуск → с. 108
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 108
- Донний клапан Geberit, компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою клапана з натискним механізмом
- Відвід для умивальника Geberit компактна модель, тонкий дизайн, із зовнішньою кришкою зливного отвору з кнопкою
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

Комплект умивальника Коfo Rekord з шафою, одні дверцята



Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Двошарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Характеристики

- Підвісний
- З фіксованою полицею
- З одними дверима
- Сторона відкривання дверей ліва чи права

Обсяг постачання

- Умивальник
- Шафка для умивальника
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В [см]	Ширина умивальника [см]	Н [см]	Т [см]	Полиця	УАН/шт.
K99026000	Білий / Глянцевий	В центрі	Видимий	60	60	77	45	без	6'726,00

Замовляти додатково

- Ніжки


Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 108
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

МЕБЛІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ

Шафки для вмивальників

Шафка для рукомийника Koło Rekord, з одними дверима



Технічні дані

Матеріал	Двошарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Шафка

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Двері з амортизаційним механізмом
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Вологостійка
- Підвісний
- З опорою для підтримки
- З одними дверима
- З фіксованою полицею

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
89541000	Білий / Глянцеве покриття	32,5	59	28,5	3'150,00
89543000	Білий / Глянцеве покриття	41	59	34	3'426,00

Замовляти додатково

- Умивальник


Можливість комбінування з

- Рукомийник Koło Rekord прямокутної форми → с. 10
- Рукомийник Koło Rekord прямокутної форми, з асиметричним переливом → с. 10

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск
- Комплект ніжок Koło Rekord → с. 15

Шафка для вмивальника Koło Rekord, з одними дверима



Технічні дані

Матеріал	Двошарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- Комплект кріплень
- Шафка

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Двері з амортизаційним механізмом
- Сторона відкривання дверей ліва чи права
- Вологостійка
- Підвісний
- З опорою для підтримки
- З одними дверима
- З фіксованою полицею

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
89545000	Білий / Глянцеве покриття	51,5	59	41	3'804,00

Замовляти додатково

- Умивальник

Можливість комбінування з


- Умивальник Koło Rekord прямокутної форми → с. 11

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, компактна модель, горизонтальний випуск

Шафки

Висока шафка Коfo Rekord із двома дверима



Технічні дані

Матеріал	Двошарова ДСП високої щільності
----------	---------------------------------

Обсяг постачання

- Висока шафка
- Комплект кріплень

Характеристики

- Сертифіковано FSC™ C134279
- Підвісний
- Двері з амортизаційним механізмом
- З двома дверима
- Ручка для відкривання
- Вологостійка
- З двома регульованими по висоті вставними полицями в нижній частині шафи
- З двома регульованими по висоті вставними полицями у верхній частині шафи
- З кріпленням для кошика для білизни


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
88393000	Білий / Глянцеве покриття	33	160	29	8'097,00

Можливість комбінування з

- Комплект ніжок Коfo Rekord → с. 15
- Кошик для білизни Коfo Rekord → с. 14

Приладдя

Кошик для білизни Коfo Rekord



Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Обсяг постачання


- Кошик для білизни
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
88416000	Білий / Матовий	29	58	20	1'461,00

Можливість комбінування з

- Висока шафка Коfo Rekord із двома дверима → с. 14

Комплект ніжок Коfo Rekord



Коfo
Rekord

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Обсяг постачання

- Комплект із 2 шт.

Арт. №	Колір / поверхня	Н [см]	УАН/шт.
99274000	Сріблястий / Сатинований	15	378,00

Можливість комбінування з

- Комплект рукомийника Коfo Rekord із шафою з одними дверцятами → с. 11
- Шафка Коfo Rekord з одними дверима
- Висока шафка Коfo Rekord із двома дверима → с. 14


Приладдя

- Шафка для вмивальника Коfo Rekord, з одними дверима → с. 13

УНІТАЗИ

Підвісні унітази

Комплект підвісного унітаза Коfo Rekord воронкоподібного, Rimfree, з сидінням з кришкою



Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики


- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 л, відповідно до EN 997
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
K99033000	Білий	35,5	34,5	52	Так	Так	Зверху	Метал	5'037,00

Підвісний унітаз Koło Rekord воронкоподібний, Rimfree



Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу
- Для змивних систем під тиском

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- Унітаз без обідка з технологією змивання Rimfree
- Тип 1, повний об'єм 6 / 5 л, відповідно до EN 997

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
K93120000	Білий	35,5	34,5	52	4'962,00

Замовляти додатково


- Сидіння з кришкою для унітаза

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Koło Rekord, кріплення зверху → с. 17
- Сидіння з кришкою Koło Rekord, кріплення знизу → с. 16

Сидіння з кришкою для унітаза

Сидіння з кришкою Koło Rekord, кріплення знизу



Технічні дані

Матеріал	Термопласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Характеристики


- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
K90123000	Білий / Глянцевий	36,5	4	44	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	1'218,00

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Koło Rekord воронкоподібний
- Підвісний унітаз Koło Rekord воронкоподібний, Rimfree → с. 16

Сидіння з кришкою Коfo Rekord, кріплення зверху



Коfo
Rekord

Технічні дані

Матеріал	Термопласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Характеристики

- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкокорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Крі- плення	Матеріал петлі	УАН/шт.
K90124000	Білий / Глянцевий	36,5	4	44	Ні	Ні	Зверху	Метал	1'428,00
K90125000	Білий / Глянцевий	36,5	4	44	Ні	Так	Зверху	Метал	2'430,00
K90126000	Білий / Глянцевий	36,5	4	44	Так	Так	Зверху	Нержавіюча сталь	2'940,00

Можливість комбінування з

- Підвісний унітаз Коfo Rekord воронкоподібний
- Підвісний унітаз Коfo Rekord воронкоподібний, Rimfree → с. 16




Koło Status

Умивальники.....	20
Рукомийники.....	20
Умивальники.....	20
П'єдестали.....	21
Унітази.....	22
Підлогові унітази.....	22

УМИВАЛЬНИКИ

Рукомийники

Рукомийник Koło Status



Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Може комбінуватись з п'єдесталом
- 3 переливом

Обсяг постачання

- Рукомийники

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]	Полиця	УАН/шт.
2322450UA	Білий	Справа	Видимий	45	17	38	без	1'035,00
2323450UA	Білий	Зліва	Видимий	45	17	38	без	1'035,00

Замовляти додатково

- Комплект кріплень

Можливість комбінування з


- П'єдестал Koło Status → с. 21

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 108
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

Умивальники

Умивальник Koło Status



Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Може комбінуватись з п'єдесталом
- Можлива комбінація з напівп'єдесталом
- 3 переливом

Обсяг постачання

- Умивальник

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В [см]	B1 [см]	B2 [см]	Н [см]	H1 [см]	H2 [см]	T [см]	T1 [см]	T2 [см]	T3 [см]	T4 [см]	Полиця	УАН/шт.
2321500UA	Білий	В центрі	Видимий	50	23	25	17	12	16,5	41	20	6	12	14	без	1'173,00
2321550UA	Білий	В центрі	Видимий	55	28	27,5	18	13	17,5	43	21	6,5	12,5	14,5	без	1'308,00
2321600UA	Білий	В центрі	Видимий	60	28	30	19	14	18,5	45	21	6,5	12,5	14,5	без	1'473,00

Замовляти додатково

- Комплект кріплень

Можливість комбінування з


- П'єдестал Koło Status → с. 21
- Напівп'єдестал Koło Status → с. 21

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 108
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

П'єдестали

Напівп'єдестал Koło Status



Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Обсяг постачання

- Напівп'єдестал
- Комплект кріплень

Технічні дані


Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
2371000UA	Білий	25	32,5	29,5	777,00

Можливість комбінування з

- Умивальник Koło Status → с. 20
- Умивальник Koło Idol → с. 58

П'єдестал Koło Status



Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Обсяг постачання

- П'єдестал

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
2370000UA	Білий	17	69	15,5	969,00

Замовляти додатково

- Комплект кріплень




Можливість комбінування з

- Рукомийник Koło Status → с. 20
- Умивальник Koło Status → с. 20
- Умивальник Koło Idol → с. 58

УНІТАЗИ

Підлогові унітази

Комплект підлогового унітаза Koło Status зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, з сидінням з кришкою



Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики




- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Горизонтальний випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Напівзакрита форма
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Випуск	Швидко рознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
2395250UA	Білий	35	77,5	64	знизу	Горизонтальний	Так	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	5'508,00
2396250UA	Білий	35	77,5	64	знизу	Горизонтальний	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	5'112,00

Комплект підлогового унітаза Kofo Status зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск, напівзакрита форма, з сидінням з кришкою



Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Косий випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Напівзакрита форма
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Ви- пуск	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плав- ного опускання	Крі- плення	Матеріал петлі	УАН/шт.
2395050UA	Білий	35	77,5	64	знизу	косий	Так	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	5'508,00
2396050UA	Білий	35	77,5	64	знизу	косий	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	5'112,00



Koło Modo




Унітази..... 26

Підлогові унітази 26

УНІТАЗИ

Підлогові унітази

Комплект підлогового унітаза Коfo Modo зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, із сидінням з кришкою



Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання




- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Горизонтальний випуск
- Подвійний змив
- 3 обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Кріпильні шарніри QuickRelease із вбудованою функцією Click2Clean
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведен- ня води	Випуск	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плав- ного опускання	Крі- плення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L39000000	Білий	36,5	79	63,5	знизу	Горизонтальний	Так	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	5'469,00

Комплект підлогового унітаза Kofo Modo зі змивним бачком зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, косий випуск, із сидінням з кришкою



Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання




- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу полицного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Косий випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Кріпильні шарніри QuickRelease із вбудованою функцією Click2Clean
- Кришка унітаза, що перекидає сидіння

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Ви- пуск	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плав- ного опускання	Крі- плення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L39003000	Білий	36,5	79	63,5	знизу	косий	Так	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	5'469,00

Комплект підлогового унітаза Коfo Modo зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, вертикальний випуск, із сидінням з кришкою



Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Вертикальний випуск
- Подвійний змив
- 3 обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Кріпильні шарніри QuickRelease із вбудованою функцією Click2Clean

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Випуск	Швидкокорозійні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L39004000	Білий	36,5	79	63,5	знизу	Вертикальний	Так	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	5'469,00




Koło Runa

Умивальники.....	32
Кутовий рукомийник	32
Вбудовані умивальники	32
Унітази.....	33
Підлогові унітази	33

УМИВАЛЬНИКИ

Кутовий рукомийник

Кутовий рукомийник Koło Runa



Призначення

- Для кутового монтажу
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Характеристики

- 3 переливом

Обсяг постачання

- Кутовий рукомийник

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]	Полиця	УАН/шт.
L82735000	Білий / Глянцевий	В центрі	Видимий	45,5	16,5	40	без	960,00

Замовляти додатково


- Комплект кріплень

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 108
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

Вбудовані умивальники

Вбудований умивальник Koło Runa



Призначення

- Для монтажу на шафи для умивальників

Характеристики

- 3 переливом

Обсяг постачання

- Умивальник

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В [см]	B1 [см]	B2 [см]	Н [см]	H1 [см]	H2 [см]	H3 [см]	T [см]	T1 [см]	T2 [см]	Полиця	УАН/шт.
L81950000	Білий / Глянцевий	В центрі	Видимий	50	18	25	18	13	17,5	15,5	42	20	14	без	1'452,00
L81960000	Білий / Глянцевий	В центрі	Видимий	60	28	30	18,5	13,5	18	16	45	20,2	14,5	без	1'860,00
L81970000	Білий / Глянцевий	В центрі	Видимий	70	28	35	18,5	14			48	21	15	без	2'094,00

Замовляти додатково

- Комплект кріплень


Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 108
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

УНІТАЗИ

Підлогові унітази

Комплект підлогового унітаза Koło Runa зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, із сидінням з кришкою



Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики


- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Горизонтальний випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Випуск	Швидкокорозійні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L89200000	Білий / Глянцевий	36,5	79	63,5	знизу	Горизонтальний	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	5'010,00
L89208000	Білий / Глянцевий	36,5	79	63,5	знизу	Горизонтальний	Так	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	5'460,00

Комплект підлогового унітаза Коfo Runa зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск, із сидінням з кришкою



Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики


- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Косий випуск
- Подвійний змив
- 3 обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Ви- пуск	Швидкокорозійні кріпильні шарніри	Функція плав- ного опускання	Крі- плення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L89201000	Білий / Глянцевий	36,5	79	63,5	знизу	косий	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	5'010,00
L89207000	Білий / Глянцевий	36,5	79	63,5	знизу	косий	Так	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	5'460,00

Комплект підлогового унітаза Koło Runa зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, вертикальний випуск, із сидінням з кришкою



Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Вертикальний випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Кришка унітаза, що перекриває сидіння

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Випуск	Швидкокорозійні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L89206100	Білий	36,5	79	63,5	знизу	Вертикальний	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	5'010,00
L89206200	Білий	36,5	79	63,5	знизу	Вертикальний	Так	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	5'460,00






Koło Freja

Умивальники.....	38
Рукомийники.....	38
Умивальники.....	39
Вбудовані умивальники.....	39
П'єдестали.....	40
Унітази.....	41
Підлогові унітази.....	41
Сидіння з кришкою для унітаза.....	46
Біде.....	47
Підлогові біде.....	47

УМИВАЛЬНИКИ

Рукомийники

Рукомийник Коfo Freja



Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- 3 переливом

Обсяг постачання

- Рукомийники

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]	Полиця	УАН/шт.
L72340000	Білий / Глянцевий	Зліва	Видимий	39,5	15	33	без	939,00

Замовляти додатково

- Комплект кріплень




Можливість комбінування з

- П'єдестал Коfo Freja → с. 40

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 108
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

Вбудований у меблі рукомийник Коfo Freja



Призначення

- Для монтажу на шафи для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Умивальник

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]	Полиця	УАН/шт.
L72945000	Білий / Глянцевий	В центрі	Видимий	45	17	40	без	1'359,00

Замовляти додатково




- Комплект кріплень

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 108
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

Умивальники

Умивальник Koto Freja



Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Може комбінуватись з п'єдесталом
- Можлива комбінація з напівп'єдесталом
- З переливом

Обсяг постачання

- Умивальник

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	V [см]	H [см]	T [см]	Полиця	УАН/шт.
L71150000	Білий / Глянцевий	В центрі	Видимий	49,5	17,5	41	без	1'128,00
L71155000	Білий / Глянцевий	В центрі	Видимий	55	19	44	без	1'269,00
L71160000	Білий / Глянцевий	В центрі	Видимий	59,5	18,5	46,5	без	1'401,00

Замовляти додатково

- Комплект кріплень

Можливість комбінування з




- П'єдестал Koto Freja → с. 40
- Напівп'єдестал Koto Freja → с. 40

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 108
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

Вбудовані умивальники

Вбудований умивальник Koto Freja



Призначення

- Для монтажу на шафи для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- З переливом

Обсяг постачання

- Умивальник

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	V [см]	B1 [см]	H [см]	H1 [см]	H2 [см]	H3 [см]	T [см]	T1 [см]	Полиця	УАН/шт.
L71955000	Білий / Глянцевий	В центрі	Видимий	55	27,5	18,5	6,5	17,5	13	46	28,5	без	1'485,00
L71965000	Білий / Глянцевий	В центрі	Видимий	65	32,5	20	6	19	14	48	32,5	без	1'806,00

Замовляти додатково


- Комплект кріплень

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 108
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

П'єдестали

Напівп'єдестал Koło Freja



Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Обсяг постачання

- Напівп'єдестал
- Комплект кріплень

Технічні дані


Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L77100000	Білий / Глянцевий	25	32,5	29,5	777,00

Можливість комбінування з

- Умивальник Koło Freja → с. 39

П'єдестал Koło Freja



Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Обсяг постачання

- П'єдестал

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L77000000	Білий / Глянцевий	15,5	70	16	1'041,00


Можливість комбінування з

- Рукомийник Koło Freja → с. 38
- Умивальник Koło Freja → с. 39

УНІТАЗИ

Підлогові унітази

Комплект підлогового унітаза Koto Freja зі змивним бачком зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, із сидінням з кришкою з ПП



Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики


- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Горизонтальний випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння з білого пластику

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу полицного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведен- ня води	Випуск	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плав- ного опускання	Крі- плення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L7922000U	Білий	35,5	78,5	64	знизу	Горизонтальний	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	3'999,00

Комплект підлогового унітаза Коfo Freja зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, із сидінням з кришкою з дюропласту



Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики




- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Горизонтальний випуск
- Подвійний змив
- 3 обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Кріпильні шарніри QuickRelease із вбудованою функцією Click2Clean

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Випуск	Швидкознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L79211000	Білий / Глянцевий	35,5	78,5	64	знизу	Горизонтальний	Так	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	5'085,00

Комплект підлогового унітаза Коfo Freja Premium зі змивним бачком зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма, з сидінням з кришкою з дюропласту



Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики


- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Горизонтальний випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Напівзакрита форма
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Кріпильні шарніри QuickRelease із вбудованою функцією Click2Clean

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу полицного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Випуск	Швидкокорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L79047000	Білий	35,5	77	63,5	знизу	Горизонтальний	Так	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	5'508,00

Комплект підлогового унітаза Коfo Freja зі змивним бачком зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, косий випуск, із сидінням з кришкою з ПП



Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостювих туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики


- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Косий випуск
- Подвійний змив
- 3 обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння з білого пластику

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу полицного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Випуск	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L79201000	Білий / Глянцевий	35,5	78,5	64	знизу	косий	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	3'999,00

Комплект підлогового унітаза Коfo Freja зі змивним бачком зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, косий випуск, із сидінням з кришкою з дюропласту



Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостювих туалетах

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Косий випуск
- Подвійний змив
- 3 обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Кріпильні шарніри QuickRelease із вбудованою функцією Click2Clean

Технічні дані


Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Ви- пуск	Швидкокорознімні кріпильні шарніри	Функція плав- ного опускання	Крі- плення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L7922100U	Білий	35,5	78,5	64	знизу	косий	Так	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	5'085,00

Комплект підлогового унітаза Koło Freja Premium зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск, напівзакрита форма, з сидінням з кришкою з дюропласту



Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Косий випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Напівзакрита форма
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Сидіння й кришка унітаза з функцією плавного опускання
- Приховане кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Кріпильні шарніри QuickRelease із вбудованою функцією Click2Clean


Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Ви- пуск	Швидкокорознімні кріпильні шарніри	Функція плав- ного опускання	Крі- плення	Матеріал петлі	УАН/шт.
L79046000	Білий	35,5	77	63,5	знизу	косий	Так	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	5'508,00

Сидіння з кришкою для унітаза

Сидіння з кришкою Koło Freja



Технічні дані

Матеріал	PP
Відстань між кріпленнями	16 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики

- Тип Sandwich

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Крі- плення	Матеріал петлі	УАН/шт.
S110142110	Білий	35,5	3	43	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	525,00


Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Koło Freja для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск
- Підлоговий унітаз Koło Freja для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск

БІДЕ

Підлогові біде

Підлогове біде Коfo Freja окремого розташування



Призначення

- Для змішувачів з гнучкими з'єднувальними шлангами

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підлоговий
- З переливом
- Видиме кріплення

Обсяг постачання

- Керамічне біде
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L75000000	Білий / Глянцевий	В центрі	Видимий	35,5	40	54	1'998,00




Koło Solo

Умивальники.....	50
Рукомийники.....	50
Умивальники.....	50
П'єдестали.....	51
Унітази.....	52
Підлогові унітази.....	52
Сидіння з кришкою.....	55

УМИВАЛЬНИКИ

Рукомийники

Будований у меблі рукомийник Koło Solo



Призначення

- Для монтажу на шафи для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- 3 переливом

Обсяг постачання

- Умивальник

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]	Полиця	УАН/шт.
7294200U	Білий	В центрі	Видимий	40	17	33	без	996,00

Замовляти додатково


- Комплект кріплень

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 108
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

Умивальники

Умивальник Koło Solo



Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Може комбінуватись з п'єдесталом
- Можлива комбінація з напівп'єдесталом
- 3 переливом

Обсяг постачання

- Умивальник

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]	Полиця	УАН/шт.
71151-00U	Білий	В центрі	Видимий	50	17	42	без	1'029,00
71163-00U	Білий	В центрі	Видимий	60	20	46,5	без	1'401,00

Замовляти додатково

- Комплект кріплень


Можливість комбінування з

- П'єдестал Koło Solo → с. 51

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 108
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, з клапанною розеткою, горизонтальний випуск → с. 108
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

Вбудований умивальник Koło Solo



Призначення

- Для монтажу на шапки для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- З переливом


Обсяг постачання

- Умивальник

Арт. №	Отвір для крана	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]	Полиця	УАН/шт.
71950-00U	В центрі	Видимий	50	17	42	без	1'404,00

П'єдестали

П'єдестал Koło Solo



Koło Solo

Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- П'єдестал

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
77000-00U	Білий	16	71	16	861,00


Можливість комбінування з

- Умивальник Koło Solo → с. 50

УНІТАЗИ

Підлогові унітази

Комплект підлогового унітаза Koło Solo зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, із сидінням з кришкою з ПП



Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики


- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Горизонтальний випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння з білого пластику

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Випуск	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
S79218-00U	Білий	35,5	74,5	64	знизу	Горизонтальний	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	3'969,00

Комплект підлогового унітаза Koło Solo зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, із сидінням з кришкою з дюропласту



Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики


- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Горизонтальний випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведен- ня води	Випуск	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плав- ного опускання	Крі- плення	Матеріал петлі	УАН/шт.
S7921800UA	Білий	35,5	74,5	64	знизу	Горизонтальний	Ні	Так	Зверху	Нержавіюча сталь	4'875,00

Комплект підлогового унітаза Koło Solo зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск, із сидінням з кришкою з ПП



Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики


- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Косий випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння з білого пластику

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Ви- пуск	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плав- ного опускання	Крі- плення	Матеріал петлі	УАН/шт.
79232000	Білий / Глянцевий	35,5	74,5	64	знизу	косий	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	3'969,00

Комплект підлогового унітаза Koło Solo зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск, із сидінням з кришкою з дюропласту



Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Косий випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту


Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Ви- пуск	Швидкокорозійні кріпильні шарніри	Функція плав- ного опускання	Крі- плення	Матеріал петлі	УАН/шт.
S7923200UA	Білий	35,5	74,5	64	знизу	косий	Ні	Так	Зверху	Нержавіюча сталь	4'875,00

Сидіння з кришкою

Сидіння з кришкою Koło Solo



Технічні дані

Матеріал	PP
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики


- Тип Sandwich

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
70117	Білий	35,5	3	43	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	573,00

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Koło Solo для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск
- Підлоговий унітаз Koło Solo для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск

Сидіння з кришкою Koło Solo, кріплення знизу, висота 5 см



Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Характеристики

- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту
- Тип Sandwich

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
70115000	Білий / Глянцевий	36	5	44	Ні	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	2'985,00

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Koło Solo для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск
- Підлоговий унітаз Koło Solo для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск




Koło Idol

Умивальники.....	58
Умивальники.....	58
Унітази.....	59
Підвісні унітази	59
Підлогові унітази	59
Сидіння з кришкою	61

УМИВАЛЬНИКИ

Умивальники

Умивальник Koło Idol



Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Умивальник

Характеристики

- Підвісний
- Може комбінуватись з п'єдесталом
- Можлива комбінація з напівп'єдесталом

Арт. №	Отвір для крана	Перелив	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	H2	H3	T	T1	T2	T3	T4	T5	Полиця	УАН/шт.
			[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]		
M1115000U	В центрі	Видимий	50	43	25	39,5	24,5	17,5	12	5,5	11,5	41	26,5	5,5	15,5	21	11,5	без	993,00
M1115500U	В центрі	Видимий	55	47,5	27,5	42	28	18	12	4,5	12,5	43	27,5	6,5	15	21,5	11,5	без	1'059,00
M1116000U	В центрі	Видимий	60	51,5	30	47,5	28	19	11,5	5	16	46	29	6,5	15,5	22	12	без	1'269,00

Можливість комбінування з

- Напівп'єдестал Koło Status → с. 21
- П'єдестал Koło Status → с. 21


Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, з клапанною розеткою, горизонтальний випуск → с. 108
- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 108

УНІТАЗИ

Підвісні унітази

Комплект Kofo Idol: підвісний воронкоподібний унітаз і сидіння з кришкою



Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підвісний
- Воронкоподібний унітаз
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Видиме кріплення
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Підвісний керамічний унітаз
- Сидіння з кришкою для унітаза


Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Крі- плення	Матеріал петлі	УАН/шт.
M1310002U	Білий	36	35,5	51	Так	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	3'465,00

Можливість комбінування з

- Сидіння з кришкою Kofo Idol механізм плавного опускання, кріпильні шарніри QuickRelease → с. 61

Підлогові унітази

Підлоговий унітаз Kofo Idol, воронкоподібний, випуск горизонтальний



Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Воронкоподібний унітаз
- Підлоговий
- З обідком
- Горизонтальний випуск
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997

Обсяг постачання




- Керамічний унітаз
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
M1300000U	Білий / Глянцевий	36	39	46	1'824,00

Замовляти додатково

- Сидіння з кришкою для унітаза

Комплект підлогового унітаза Koło Idol зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, із сидінням з кришкою



Призначення

- Для патрубків підведення води 3/8"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики




- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Горизонтальний випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння з білого пластику

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Випуск	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
19026-00U	Білий	38	77	63	знизу	Горизонтальний	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	3'912,00

Комплект підлогового унітаза Koło Idol зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск, із сидінням з кришкою



Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гострових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Косий випуск
- Подвійний змив
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння з білого пластику


Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Випуск	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
1903300U	Білий	38	77,5	63	знизу	косий	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	3'912,00

Сидіння з кришкою

Сидіння з кришкою Kofo Idol механізм плавного опускання, кріпильні шарніри QuickRelease



Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики

- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Тип Sandwich

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Крі- плення	Матеріал петлі	УАН/шт.
S110163410	Білий / Глянцевий	35,5	3	42	Так	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	1'815,00

Можливість комбінування з

- Комплект Kofo Idol: підвісний воронкоподібний унітаз і сидіння з кришкою → с. 59




Koło Antysplash

Унітази.....	64
Підлогові унітази	64

УНІТАЗИ

Підлогові унітази

Комплект Koło Antysplash: підлоговий унітаз зі змивним бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск, із сидінням із кришкою



Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Косий випуск
- Подвійний змив
- 3 обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води знизу
- Видиме кріплення
- Сидіння з білого пластику

Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Сидіння з кришкою для унітаза
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Ви- пуск	Швидкокорозійні кріпильні шарніри	Функція плав- ного опускання	Крі- плення	Матеріал петлі	УАН/шт.
209905UA	Білий	36,5	77,5	62,5	знизу	косий	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	4'296,00




Koło Bambi

Умивальники.....	66
Рукомийники.....	66
Унітази.....	66
Підлогові унітази для дітей.....	66
Дитячі сидіння з кришкою для унітаза.....	67

УМИВАЛЬНИКИ

Рукомийники

Рукомийник Коfo Bambi



Призначення

- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

Характеристики

- 3 переливом

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Обсяг постачання

- Рукомийники

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	В [см]	Н [см]	Т [см]	Полиця	УАН/шт.
102140UA	Білий	В центрі	Видимий	42,5	19	38	без	984,00

Замовляти додатково

- Комплект кріплень


Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 108
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

УНІТАЗИ

Підлогові унітази для дітей

Комплект Коfo Bambi: підлоговий унітаз з бачком зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск, із сидінням



Призначення

- Для патрубків підведення води 1/2"
- Для дитячих дошкільних закладів

Технічні дані

Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	6 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	3 л
Матеріал	Сантехнічний фарфор

Характеристики

- Підлоговий
- Воронкоподібний унітаз
- Косий випуск
- Подвійний змив
- 3 обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Підведення води збоку
- Видиме кріплення
- Сидіння з білого пластику


Обсяг постачання

- Керамічний унітаз
- Змивний бачок зовнішнього монтажу поличного типу
- Арматура для бачка унітаза
- Комплект кріплень
- Сидіння унітаза

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Підведення води	Випуск	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
109900UA	Білий	34,5	68,5	59	Збоку	косий	Ні	Ні	Знизу	Пластик	3'534,00

Дитячі сидіння з кришкою для унітаза

Сидіння для дитячого унітазу Kofo Bambi без кришки



Призначення

- Для дитячих унітазів

Технічні дані

Матеріал	PP
Відстань між кріпленнями	16 см

Характеристики

- Сидіння з білого пластику


Обсяг постачання

- Сидіння унітаза

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
1101912UA	Білий	31	2	38,5	Ні	Ні	Знизу	Пластик	237,00

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Kofo Bambi для змивного бачка зовнішнього монтажу поличного типу, воронкоподібний, косий випуск




Інші вироби

Умивальники.....	72
Вбудовані умивальники.....	72
Унітази.....	73
Сидіння з кришкою для унітаза.....	73
Пісуари.....	74
Пісуари, режим роботи зі змиванням, з обідком.....	74
Системи керування змивом пісуара.....	75
Зовнішній монтаж.....	75

УМИВАЛЬНИКИ

Вбудовані умивальники

Вбудований умивальник Koło Proxu



Призначення

- Для монтажу на шафи для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- З переливом

Обсяг постачання

- Умивальник

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B	B1	B2	H	H1	H2	T	T1	Полиця	УАН/шт.
				[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]	[см]		
101960UA	Білий	В центрі	Видимий	60	28	30	18,5	5,5	13,5	46	21	без	1'971,00
102950UA	Білий	В центрі	Видимий	50	18	25	18,5	6	13	42	20	без	1'452,00


Замовляти додатково

- Комплект кріплень

Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 108
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

Вбудований умивальник Koło Solas



Призначення

- Для монтажу на шафи для умивальників

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- З переливом

Обсяг постачання

- Умивальник

Арт. №	Колір / поверхня	Отвір для крана	Перелив	B	H	T	Полиця	УАН/шт.
				[см]	[см]	[см]		
101456UA	Білий	В центрі	Видимий	56	20	45	без	1'647,00

Замовляти додатково

- Комплект кріплень


Приладдя

- Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск → с. 108
- Комплект кріплення Geberit для умивальника

УНІТАЗИ

Сидіння з кришкою для унітаза

Сидіння з кришкою Koło м'яке



Технічні дані

Матеріал	PP
Відстань між кріпленнями	16,5 см

Обсяг постачання


- Сидіння з кришкою для унітаза

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
S110192130	Білий	36,5	4	41,5	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	537,00

Можливість комбінування з

- Комплект підвісного воронкоподібного унітаза Koło Idol, сидіння з кришкою
- Підлоговий унітаз Koło Idol для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, косий випуск
- Підлоговий унітаз Koło Antysplash для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, косий випуск

Сидіння з кришкою Koło, тверде, тип Sandwich



Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики


- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Тип Sandwich

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
S110162380	Білий	36	5	45	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	1'296,00
S110163370	Білий	36	5	45	Так	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	1'659,00

Можливість комбінування з

- Підлоговий унітаз Koło Runa для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск
- Підлоговий унітаз Koło Status для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма
- Підлоговий унітаз Koło Runa для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, косий випуск
- Підлоговий унітаз Koło Status для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, косий випуск, напівзакрита форма
- Підлоговий унітаз Koło Freja для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, косий випуск
- Підлоговий унітаз Koło Runa для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, вертикальний випуск
- Підлоговий унітаз Koło Freja для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск
- Підлоговий унітаз Koło Freja Premium для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма
- Підлоговий унітаз Koło Freja Premium для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, косий випуск, напівзакрита форма
- Підлоговий унітаз Koło Primo Premium зі змивним бачком зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, косий випуск, напівзакрита форма
- Підлоговий унітаз Koło Primo Premium для змивного бачка зовнішнього монтажу полицного типу, воронкоподібний, горизонтальний випуск, напівзакрита форма

Сидіння з кришкою Koło, тверде, з кришкою, що накриває сидіння



Технічні дані

Матеріал	Дюропласт
Відстань між кріпленнями	15,5 см

Обсяг постачання

- Сидіння з кришкою для унітаза

Характеристики


- Кришка унітаза, що перекриває сидіння
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Швидкорознімні кріпильні шарніри	Функція плавного опускання	Кріплення	Матеріал петлі	УАН/шт.
S110162400	Білий	37	5	43,5	Ні	Ні	Знизу	Нержавіюча сталь	1'464,00
S110163420	Білий	37	4	43	Так	Так	Знизу	Нержавіюча сталь	1'854,00

ПІСУАРИ

Пісуари, режим роботи зі змиванням, з обідком

Пісуар Koło Sniper підвід зверху, відводом вниз



Призначення

- Для інсталяцій пісуарів з підводом зверху і відводом вниз

Технічні дані

Матеріал	Сантехнічний фарфор
----------	---------------------

Характеристики

- Підвісний
- З обідком
- Приховане кріплення
- Підведення води зверху по центру
- Вертикальний випуск

Обсяг постачання

- Керамічний пісуар
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	Випуск	УАН/шт.
126101UA	Білий	32,5	45	23	Вниз	1'161,00


Приладдя

- Система керування змивом пісуарів Коло з пневматичним спуском змиву, підведення води ззаду → с. 75

СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ ПІСУАРА

Зовнішній монтаж

Система керування змивом пісуарів Коло з пневматичним спуском змиву, підведення води ззаду



Призначення

- Для ручного керування змивом пісуарів
- Для пісуарів з підводом зверху

Характеристики

- Можливість регулювання часу змиву

Технічні дані

Тиск потоку	0,8–5 бар
Макс. випробувальний тиск води	8 бар
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0,3 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,8 бар
Розрахункова витрата води	0,3 л/с
Діапазон регулювання тривалості змивання	3–20 с
Заводське налаштування тривалості змивання	3 с
Матеріал	Латунь

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
96017000	Глянцевий хром	6	38,5	6,5	4'080,00




Ванни

Ванни із санітарного акрилу	78
Приладдя	81

ВАННИ ІЗ САНІТАРНОГО АКРИЛУ

Ванна прямокутна Koło Rekord



Призначення

- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для монтажу з ніжками або каркасами ванни

Технічні дані

Матеріал	Санітарний акрил
----------	------------------

Характеристики

- Прямокутної форми
- Злив збоку на дні ванни
- Зливний отвір Ø 52 мм

Обсяг постачання

- Ванна

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	Загальна місткість [л]	З переливним отвором	УАН/шт.
XWP3650000N	Білий / Глянцевий	150	137,6	91,6	70	65,2	44,5	41,7	151	Так	6'441,00
XWP3660000N	Білий / Глянцевий	160	147,6	101,6	70	65,2	44,5	41,7	164	Так	6'666,00
XWP3670000N	Білий / Глянцевий	170	157,8	111,6	75	70,2	44,5	41,7	195	Так	7'122,00
XWP3677000N	Білий / Глянцевий	170	157,6	111,6	70	65,2	44,5	41,7	176	Так	6'816,00

Можливість комбінування з

- Фронтальна панель Koło Uni 2 для прямокутної ванни → с. 81
- Бічна панель Koło Uni 2 для прямокутної ванни → с. 82
- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна й бічна панелі, кутовий монтаж → с. 82
- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна панель, монтаж у ніші → с. 83



Приладдя

- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом → с. 101
- Комплект ніжок для ванни Koło → с. 83



- Додатково комплектується ніжками SN14

Прямокутна ванна Koło Supero Duo, з ніжками



Призначення

- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для монтажу з ніжками або каркасами ванни

Технічні дані

Матеріал	Санітарний акрил
----------	------------------

Характеристики

- Прямокутної форми
- Підходить для двох осіб
- Злив по центру
- Зливний отвір Ø 52 мм

Обсяг постачання

- Ванна
- Комплект ніжок

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	Загальна місткість [л]	УАН/шт.
5363000	Білий / Глянцевий	180	160	99	80	66	38	46,5	275	8'889,00
5364000	Білий / Глянцевий	190	170	115	90	76	55	46,5	340	10'662,00



Можливість комбінування з

- Фронтальна панель Koło Uni 2 для прямокутної ванни → с. 81
- Бічна панель Koło Uni 2 для прямокутної ванни → с. 82
- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна й бічна панелі, кутовий монтаж → с. 82
- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна панель, монтаж у ніші → с. 83

Приладдя

- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом → с. 101

Прямокутна ванна Koło Supero з ніжками



Призначення

- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для монтажу з ніжками або каркасами ванни

Технічні дані

Матеріал	Санітарний акрил
----------	------------------

Характеристики

- Прямокутної форми
- Злив збоку на дні ванни
- Зливний отвір ø 52 мм

Обсяг постачання

- Ванна
- Комплект ніжок

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	L3 [см]	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	B3 [см]	H [см]	H1 [см]	Загальна місткість [л]	УАН/шт.
5340000	Білий / Глянцевий	140				70				42		150	6'849,00
5341000	Білий / Глянцевий	150	130	86	31	70	58	31	6	42	40	158	7'149,00
5342000	Білий / Глянцевий	160	139	96	31	70	58	31	6	41,5	40	170	7'452,00
5343000	Білий / Глянцевий	170	148	106	31	70	58	31	6	42	40	183	7'452,00
5360000	Білий / Глянцевий	160	139	96	31	75	63	36	6	42	40	180	7'878,00
5361000	Білий / Глянцевий	170	148	106	31	75	63	36	6	43,5	42	210	7'878,00
5362000	Білий / Глянцевий	180	157	113	33	80	66	39	7	42	40,5	229	8'451,00



Можливість комбінування з

- Фронтальна панель Koło Uni 2 для прямокутної ванни → с. 81
- Бічна панель Koło Uni 2 для прямокутної ванни → с. 82
- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна й бічна панелі, кутовий монтаж → с. 82
- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна панель, монтаж у ніші → с. 83

Приладдя

- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом → с. 101

Прямокутна ванна Koło Opal Plus



Призначення

- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для монтажу з ніжками або каркасами ванни

Технічні дані

Матеріал	Санітарний акрил
----------	------------------

Характеристики

- Прямокутної форми
- Злив збоку на дні ванни
- Зливний отвір $\varnothing$ 52 мм

Обсяг постачання

- Ванна

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	Загальна місткість [л]	З переливним отвором	УАН/шт.
XWP135000N	Білий / Легко чиститься	150	130	100	70	60	45	43,5	139	Так	6'516,00
XWP136000N	Білий / Легко чиститься	160	140	110	70	60	45	43,5	180	Так	6'720,00
XWP137000N	Білий / Легко чиститься	170	150	120	70	60	45	43,5	190	Так	6'873,00

Можливість комбінування з

- Фронтальна панель Koło Uni 2 для прямокутної ванни → с. 81
- Бічна панель Koło Uni 2 для прямокутної ванни → с. 82
- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна й бічна панелі, кутовий монтаж → с. 82
- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна панель, монтаж у ніші → с. 83



Приладдя

- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом → с. 101
- Комплект ніжок для ванни Koło → с. 83



- Додатково комплектується ніжками SN14

Прямокутна ванна Koło Sensa



Призначення

- Для приватних ванних кімнат та готелів
- Для монтажу з ніжками або каркасами ванни

Технічні дані

Матеріал	Санітарний акрил
----------	------------------

Характеристики

- Прямокутної форми
- Злив збоку на дні ванни
- Зливний отвір $\varnothing$ 52 мм

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	Загальна місткість [л]	З переливним отвором	УАН/шт.
XWP354000N	Білий	140	120	90	70	61	42	40,4	126	Так	6'333,00
XWP355000N	Білий	150	134	100	70	61	42	40,4	139	Так	6'441,00
XWP356000N	Білий	160	144	110	70	61	42	40,4	152	Так	6'666,00
XWP357000N	Білий	170	154	120	70	61	42	39	165	Так	6'816,00

Можливість комбінування з

- Фронтальна панель Koło Uni 2 для прямокутної ванни → с. 81
- Бічна панель Koło Uni 2 для прямокутної ванни → с. 82
- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна й бічна панелі, кутовий монтаж → с. 82
- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна панель, монтаж у ніші → с. 83
- Комплект ніжок для ванни Koło → с. 83


Приладдя

- Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом → с. 101



- Додатково комплектується ніжками SN14

ПРИЛАДДЯ

Фронтальна панель Koło Uni 2 для прямокутної ванни**Призначення**

- Для ванн із санітарного акрилу
- Для встановлення в кутку
- Для монтажу у ніші
- Для монтажної висоти 59 см до верхнього краю ванни

Характеристики

- Прямокутної форми

Обсяг постачання

- Фронтальная панель

Технічні дані

Матеріал	MDF
----------	-----

Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	H [см]	УАН/шт.
PWP2341000	Білий / Матовий	135	1,6	55	3'309,00
PWP2351000	Білий / Матовий	145	1,6	55	3'774,00
PWP2361000	Білий / Матовий	155	1,6	55	3'819,00
PWP2372000	Білий / Матовий	165	1,6	55	4'047,00
PWP2382000	Білий / Матовий	175	1,6	55	4'560,00
PWP2392000	Білий / Матовий	185	1,6	55	5'079,00

Замовляти додатково

- Комплект кріплень


Можливість комбінування з

- Прямокутна ванна Koło Supero з ніжками → с. 79
- Прямокутна ванна Koło Supero Duo, з ніжками → с. 78
- Ванна прямокутна Koło Rekord → с. 78
- Прямокутна ванна Koło Sensa → с. 80
- Прямокутна ванна Koło Opal Plus → с. 80

Приладдя

- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна й бічна панелі, кутовий монтаж → с. 82
- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна панель, монтаж у ніші → с. 83

Бічна панель Koło Uni 2 для прямокутної ванни



Призначення

- Для ванн із санітарного акрилу
- Для встановлення в кутку
- Для монтажної висоти 59 см до верхнього краю ванни

Характеристики

- Прямокутної форми

Обсяг постачання

- Бічна панель

Технічні дані

Матеріал		MDF			
Арт. №	Колір / поверхня	L [см]	B [см]	H [см]	UAH/шт.
PWP2373000	Білий / Матовий	65	1,6	55	1'587,00
PWP2376000	Білий / Матовий	70	1,6	55	1'890,00
PWP2383000	Білий / Матовий	75	1,6	55	2'163,00
PWP2393000	Білий / Матовий	85	1,6	55	2'454,00

Замовляти додатково

- Комплект кріплень

Можливість комбінування з

- Прямокутна ванна Koło Supero з ніжками → с. 79
- Прямокутна ванна Koło Supero Duo, з ніжками → с. 78
- Ванна прямокутна Koło Rekord → с. 78
- Прямокутна ванна Koło Sensa → с. 80
- Прямокутна ванна Koło Opal Plus → с. 80

Приладдя

- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна й бічна панелі, кутовий монтаж → с. 82
- Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна панель, монтаж у ніші → с. 83

Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна й бічна панелі, кутовий монтаж



Призначення

- Для встановлення в кутку

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Технічні дані

Матеріал		Алюміній			
Арт. №	Колір / поверхня				UAH/шт.
SU00016	Білий / Матовий				1'788,00

Можливість комбінування з

- Прямокутна ванна Koło Supero з ніжками → с. 79
- Прямокутна ванна Koło Supero Duo, з ніжками → с. 78
- Ванна прямокутна Koło Rekord → с. 78
- Прямокутна ванна Koło Sensa → с. 80
- Прямокутна ванна Koło Opal Plus → с. 80

Комплект кріплення Koło для Uni 2, фронтальна панель, монтаж у ніші



Призначення

- Для встановлення в кутку

Обсяг постачання

- Комплект кріплень

Технічні дані


Матеріал	Алюміній
----------	----------

Арт. №	Колір / поверхня	УАН/шт.
SU00017	Білий / Матовий	1'344,00

Можливість комбінування з

- Прямокутна ванна Koło Supero з ніжками → с. 79
- Прямокутна ванна Koło Supero Duo, з ніжками → с. 78
- Ванна прямокутна Koło Rekord → с. 78
- Прямокутна ванна Koło Sensa → с. 80
- Прямокутна ванна Koło Opal Plus → с. 80

Підголівник Koło універсальний



Технічні дані


Матеріал	PUR
----------	-----

Обсяг постачання

- Підголівники

Арт. №	Колір / поверхня	УАН/шт.
SP007	Сірий / Матовий	6'525,00

Комплект ніжок для ванни Koło



Арт. №	УАН/шт.
SN14	498,00

Можливість комбінування з

- Прямокутна ванна Koło Sensa → с. 80




Koło Lehnén

Умивальники.....	86
Приладдя	86
Меблі для ванної кімнати.....	87
Дзеркала.....	87
Унітази.....	87
Приладдя	87
Душові системи.....	91
Приладдя	91

УМИВАЛЬНИКИ

Приладдя

Настінний поручень Koło Lehnen Funktion



Призначення

- Для підлогових і підвісних унітазів
- Для умивальників
- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики


- З монтажною пластиною 100 x 245 x 4 мм
- Можливість навантаження до 100 кг
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення
- З шістьма отворами для кріпильних гвинтів

Обсяг постачання

- Поручень
- Комплект кріплень для капітальної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	V [см]	H [см]	T [см]	УАН/шт.
L1054401	Нержавіюча сталь гладка	10	25	72	12'123,00
L1054402	Нержавіюча сталь хвиляста	10	24,5	72	12'123,00
L1054501	Нержавіюча сталь гладка	10	24,5	87	12'558,00
L1054502	Нержавіюча сталь хвиляста	10	24,5	87	12'558,00
L1054601	Нержавіюча сталь гладка	10	24,5	62	11'901,00
L1054602	Нержавіюча сталь хвиляста	10	24,5	62	11'901,00

Настінний поручень Koło Lehnen Concept Pro



Призначення

- Для підлогових і підвісних унітазів
- Для умивальників
- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики

- З монтажною пластиною 100 x 245 x 13,5 мм
- З монтажною пластиною антрацитового кольору RAL 7043
- Можливість навантаження до 120 кг
- Настінне кріплення з облицюванням з пластику
- Облицювання з пластику кольору хрому
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення

Обсяг постачання


- Комплект кріплень для капітальної стіни
- Поручень

Арт. №	Колір / поверхня	V [см]	H [см]	T [см]	УАН/шт.
L60301000	Нержавіюча сталь гладка	10	24,5	61,5	7'071,00
L60302000	Нержавіюча сталь гладка	10	24,5	71,5	7'455,00

МЕБЛІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ

Дзеркала

Дзеркало Koto Lehen Funktion, з можливістю нахилу



Призначення

- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики

- З вушком для нахилу, кут нахилу 0–22°
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення

Обсяг постачання


- Комплект кріплень для капітальної стіни
- Дзеркало

Арт. №	Колір / поверхня	Вушко	B [см]	B1 [см]	B2 [см]	H [см]	H1 [см]	H2 [см]	T [см]	T1 [см]	T2 [см]	УАН/шт.
L31201100	Нержавіюча сталь матова	Справа	65,5	60	35	55	45	8	28	0,5	0,8	15'555,00
L31201200	Нержавіюча сталь матова	Зліва	65,5	60	35	55	45	8	28	0,5	5	15'555,00

УНІТАЗИ

Приладдя

Ручка Koto Lehen Funktion, пряма



Призначення

- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для підлогових і підвісних унітазів
- Підходить для використання особами на кріслах колісних

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики


- Настінне кріплення з облицюванням з пластику
- З трьома отворами для кріпильних гвинтів
- Кріпильні гвинти, покриті розетками з нержавіючої сталі, $\varnothing$ 7 см
- Можливість навантаження до 150 кг
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення

Обсяг постачання

- Поручень
- Комплект кріплень для капітальної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]	T [см]	УАН/шт.
L1000101	Нержавіюча сталь гладка	40	7	8	2'832,00
L1000102	Нержавіюча сталь хвиляста	40	7	8	2'937,00
L1000601	Нержавіюча сталь гладка	70	7	8	5'052,00
L1000602	Нержавіюча сталь хвиляста	67	7	8	5'052,00

Ручка Коfo Lehenen Funktion, під кутом



Призначення

- Для підлогових і підвісних унітазів
- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики


- Настінне кріплення з облицюванням з пластику
- З трьома отворами для кріпильних гвинтів
- Кріпильні гвинти, покриті розетками з нержавіючої сталі, $\varnothing 7$ см
- Можливість навантаження до 150 кг
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення

Обсяг постачання

- Поручень
- Комплект кріплень для капітальної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L1012111	Нержавіюча сталь гладка	37,5	68	8	6'903,00
L1012112	Нержавіюча сталь хвиляста	37,5	68	8	6'903,00
L1012121	Нержавіюча сталь гладка	37,5	68	8	6'903,00
L1012122	Нержавіюча сталь хвиляста	37,5	68	8	6'903,00

Настінний поручень Коfo Lehenen Funktion, відкидний



Призначення

- Для підлогових і підвісних унітазів
- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики


- З монтажною пластиною 100 x 245 x 4 мм
- Можливість навантаження до 100 кг
- З можливістю нахилу
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення
- З шістьма отворами для кріпильних гвинтів

Обсяг постачання

- Поручень
- Комплект кріплень для капітальної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L1061001	Нержавіюча сталь гладка	10	25	72	16'905,00
L1061002	Нержавіюча сталь хвиляста	10	24,5	72	16'905,00
L1061101	Нержавіюча сталь гладка	10	24,5	87	16'362,00
L1061102	Нержавіюча сталь хвиляста	10	24,5	87	16'362,00
L1061201	Нержавіюча сталь гладка	10	24,5	61,5	15'942,00
L1061202	Нержавіюча сталь хвиляста	10	24,5	61,5	15'942,00

Вертикальний поручень Koło Lehnem Funktion, відкидний



Призначення

- Для підлогових і підвісних унітазів
- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики


- З монтажною пластиною 200 x 140 x 6 мм
- З можливістю нахилу
- Можливість навантаження до 100 кг
- Безбар'єрне рішення
- Підлоговий

Обсяг постачання

- Поручень
- Комплект кріплення для бетонної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L1061401	Нержавіюча сталь гладка	14	90	56,5	25'614,00
L1061402	Нержавіюча сталь хвиляста	14	90	56,5	25'614,00

Тримач для туалетного паперу Koło Lehnem Funktion



Призначення

- Для підлогових і підвісних унітазів
- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані


Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики

- Для кріплення на ручку діаметром 3,2 см
- З кріпленням затискачем

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L1103100	Нержавіюча сталь гладка	13,5	16,5	3,5	4'836,00

Тримач для туалетного паперу з кришкою Koło Lehnen Funktion



Призначення

- Для підлогових і підвісних унітазів
- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Характеристики

- Підвісний


Обсяг постачання

- Комплект кріплень для капітальної стіни

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь				
Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L1100200	Нержавіюча сталь гладка	14,5	14	8,5	4'950,00

Ручка Koło Lehnen Concept Pro, пряма



Призначення

- Для підлогових і підвісних унітазів
- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення


Характеристики

- Настінне кріплення з облицюванням з пластику
- З трьома отворами для кріпильних гвинтів
- Кріпильні гвинти, покриті пластиковими розетками, $\varnothing$ 7,1 см
- Пластикові розетки хромованого кольору
- Можливість навантаження до 150 кг
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь				
Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L60003000	Нержавіюча сталь гладка	37	7	8	2'502,00
L60004000	Нержавіюча сталь гладка	52	7	8	2'937,00
L60006000	Нержавіюча сталь гладка	67	7	8	3'153,00

Ручка Koło Lehnen Concept Pro, під кутом



Призначення

- Для підлогових і підвісних унітазів
- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Характеристики

- Настінне кріплення з облицюванням з пластику
- З трьома отворами для кріпильних гвинтів
- Кріпильні гвинти, покриті пластиковими розетками, $\varnothing$ 7,1 см
- Пластикові розетки хромованого кольору
- Можливість навантаження до 150 кг
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення

Технічні дані


Матеріал	Нержавіюча сталь				
Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L60003000	Нержавіюча сталь гладка	37	7	8	2'502,00
L60004000	Нержавіюча сталь гладка	52	7	8	2'937,00
L60006000	Нержавіюча сталь гладка	67	7	8	3'153,00

Обсяг постачання

- Комплект кріплень для капітальної стіни
- Поручень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L60121100	Нержавіюча сталь гладка	37	67	8	5'112,00
L60121200	Нержавіюча сталь гладка	37	67	8	5'112,00

Настінний поручень Koło Lehnen Concept Pro, відкидний



Призначення

- Для підлогових і підвісних унітазів
- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики

- З монтажною пластиною 100 x 245 x 13,5 мм
- З монтажною пластиною антрацитового кольору RAL 7043
- З елементом кріплення антрацитового кольору RAL 7043
- Настінне кріплення з облицюванням з пластику
- Облицювання з пластику кольору хрому
- З можливістю нахилу
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення
- Можливість навантаження до 150 кг

Обсяг постачання


- Комплект кріплень для капітальної стіни
- Поручень

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L60401000	Нержавіюча сталь гладка	10	24,5	61,5	8'379,00
L60402000	Нержавіюча сталь гладка	10	24,5	71,5	8'751,00
L60403000	Нержавіюча сталь гладка	10	24,5	86,5	10'278,00

ДУШОВІ СИСТЕМИ

Приладдя

Карниз для душової штори Koło Lehnen Concept Pro, L-подібний



Призначення

- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для установки в душовій зоні
- Для монтажу як кутовий елемент

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики


- Штанга, яку можна вкорочувати
- Додатково з кріпленням на стелю

Обсяг постачання

- Комплект кріплень для капітальної стіни
- Кільця (18, 24 або 36 шт.) (залежно від розміру карниза для душових штор)

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L63101000	Нержавіюча сталь гладка	91,5	51,5	91,5	7'455,00
L63102000	Нержавіюча сталь гладка	121,5	51,5	121,5	9'630,00
L63103000	Нержавіюча сталь гладка	151,5	51,5	151,5	11'325,00

Карниз для душової штори Koło Lehnen Concept Pro, прямий



Призначення

- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для установки в душовій зоні

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики


- Штанга, яку можна вкорочувати

Обсяг постачання

- Комплект кріплень для капітальної стіни
- Кільця (18, 24 або 36 шт.) (залежно від розміру карниза для душових штор)

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]	УАН/шт.
L63001000	Нержавіюча сталь гладка	90	3	5'112,00
L63002000	Нержавіюча сталь гладка	120	3	6'138,00
L63003000	Нержавіюча сталь гладка	150	3	7'071,00

Сидіння для душу Koło Lehnen Concept Pro



Призначення

- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для установки в душовій зоні

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь / пластик
----------	----------------------------

Обсяг постачання


- Сидіння
- Комплект кріплень для капітальної стіни

Характеристики

- З двома монтажними пластинами 70 x 190 x 15 мм
- З монтажною пластиною антрацитового кольору RAL 7043
- Настінне кріплення з облицюванням з пластику
- З трьома отворами для кріпильних гвинтів
- Облицювання з пластику кольору хрому
- Зі знімним сидінням із ПП
- Можливість навантаження до 200 кг
- З можливістю нахилу
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення

Арт. №	Колір / поверхня	B [см]	H [см]	T [см]	УАН/шт.
L62001000	Антрацитовий / Нержавіюча сталь гладка	43,5	19	50	16'092,00

Koło Lehnen Concept Pro, штора для душу



Призначення

- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для установки в душовій зоні

Характеристики


- З 12 пластиковими люверсами
- Відстань між люверсами — 15 см
- Можна прати при температурі до 60 °C
- Виготовлено на 100 % із синтетичного водонепроникного матеріалу

Обсяг постачання

- Кільця (18, 24 або 36 шт.) (залежно від розміру карниза для душових штор)

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	УАН/шт.
L33333000	Білий	180	200	4'716,00

Koło Lehnen Funktion, душова штанга під кутом



Призначення

- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для установки в душовій зоні

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики


- Настінне кріплення з облицюванням з пластику
- З двома та трьома отворами для кріпильних гвинтів
- Кріпильні гвинти, покриті розетками з нержавіючої сталі, Ø 7 см
- Можливість навантаження до 150 кг
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення
- З тримачем для душової лійки

Обсяг постачання

- Поручень
- Комплект кріплень для капітальної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L1023511	Нержавіюча сталь гладка	67	127	13	11'814,00
L1023512	Нержавіюча сталь хвиляста	67	127	13	11'814,00
L1023521	Нержавіюча сталь гладка	68,5	127	13	11'814,00
L1023522	Нержавіюча сталь хвиляста	68,5	127	13	11'814,00

Сидіння для душу Koło Lehnen Funktion



Призначення

- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для установки в душовій зоні

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь / пластик
----------	----------------------------

Характеристики


- Сидіння з білого пластику
- З шістьма отворами для кріпильних гвинтів
- Можливість навантаження до 150 кг
- З можливістю нахилу
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення

Обсяг постачання

- Сидіння
- Комплект кріплень для капітальної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L1200100	Нержавіюча сталь гладка	48	17,5	49	22'185,00

Kofo Lehnen Funktion, душове сидіння зі спинкою



Призначення

- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для установки в душовій зоні

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь / пластик
----------	----------------------------

Характеристики


- Сидіння з білого пластику
- Кріпильні гвинти, покриті розетками з нержавіючої сталі, $\varnothing$ 7 см
- Зі спинкою
- З двома та трьома отворами для кріпильних гвинтів
- Можливість навантаження до 150 кг
- З можливістю нахилу
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення

Обсяг постачання

- Сидіння
- Комплект кріплень для капітальної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L1221100	Нержавіюча сталь гладка	48	52	53	24'900,00

Ручка Kofo Lehnen Funktion, під кутом



Призначення

- Для підлогових і підвісних унітазів
- Підходить для використання особами на кріслах колісних
- Підходить для безбар'єрного рішення

Технічні дані

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Характеристики

- Настінне кріплення з облицюванням з пластику
- З трьома отворами для кріпильних гвинтів
- Кріпильні гвинти, покриті розетками з нержавіючої сталі, $\varnothing$ 7 см
- Можливість навантаження до 150 кг
- Підвісний
- Безбар'єрне рішення

Обсяг постачання

- Поручень
- Комплект кріплень для капітальної стіни

Арт. №	Колір / поверхня	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
L1012111	Нержавіюча сталь гладка	37,5	68	8	6'903,00
L1012112	Нержавіюча сталь хвиляста	37,5	68	8	6'903,00
L1012121	Нержавіюча сталь гладка	37,5	68	8	6'903,00
L1012122	Нержавіюча сталь хвиляста	37,5	68	8	6'903,00



Вироби Geberit


Geberit Duofix	98
Монтажні елементи	98
Душові системи.....	100
Душові піддони	100
З'єднувальні елементи	100
Зливна арматура для ванн.	100
Зливна арматура для душових піддонів	104
Зливна арматура для умивальників і біде.....	107

GEBERIT DUOFIX

Монтажні елементи

Новий

Монтажний елемент Geberit DuofixBasic для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см



Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–20 см
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Сталь

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 62 см
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Стійки оцинковані з захистом від корозії
- З'єднувальне коліно монтується без застосування інструменту
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Delta 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- З трубою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Можливість кріплення електричного з'єднання

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний із MasterFix і MeplaFix, з вбудованим кутовим запірним клапаном і перехідним кільцем
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування, з пінополістиролу
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 анкери для кріплення до стіни
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Арт. №	B [см]	H [см]	T [см]	УАН/шт.
458.103.00.2	50	112	12	6'651,00

Доступний з серпень 2025

Приладдя


- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів



- Заміна для арт. № 458.103.00.1

Новий

Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см



Призначення

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–20 см
- Для підвісних унітазів

Технічні дані

Тиск потоку	0,1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 л / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 л / 4,5 л / 6 л / 7,5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 3 бари	0,16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0,1 бар
Розрахункова витрата води	0,09 л/с
Матеріал	Сталь

Характеристики

- 2025 рік випуску
- Статично самонесена рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 62 см
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Стійки оцинковані з захистом від корозії
- З'єднувальне коліно монтується без застосування інструменту
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Delta 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- З трубкою для підведення води для унітазів-бідє Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Можливість кріплення електричного з'єднання

Обсяг постачання

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний із MasterFix і MeplaFix, з вбудованим кутовим запірним клапаном і перехідним кільцем
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування, з пінополістиролу
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 анкери для кріплення до стіни
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Звукоізоляційний комплект
- Комплект кріплення та захисний матеріал

Арт. №	В [см]	Н [см]	Т [см]	УАН/шт.
458.126.00.2	50	112	12	6'870,00

Доступний з серпень 2025

Приладдя

- Огляд приладдя – монтажні елементи Geberit Duofix для унітазів




- Заміна для арт. № 458.126.00.1

ДУШОВІ СИСТЕМИ

Душові піддони

Комплект ніжок і траверс Geberit, з анкером для кріплення до стіни, для душового піддону із санітарного акрилу



Призначення

- Для встановлення, регулювання за висотою та кріплення душових піддонів з акрилу

Характеристики

- Ніжки регульовані
- Регулювання по висоті без застосування інструменту

Обсяг постачання



- 4 ніжки, з регулюванням по висоті
- 2 траверси
- 3 траверси зі звукоізоляцією
- 2 анкери для кріплення до стіни
- Комплект кріплень

Арт. №	L [см]	B [см]	H [см]	УАН/шт.
550.950.00.1	42,5	7,3	6,2-12	2'307,00

З'ЄДНУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

Зливна арматура для ванн

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см



Призначення

- Для ванн зі зливним отвором $\varnothing$ 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- 3 переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, $\varnothing$ 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	УАН/шт.
150.501.00.6	40	40 / 50	0,8	1'857,00



Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 104
- Декоративний комплект Geberit d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 103
- Комплект для під'єднання Geberit для ванн із санітарного акрилу з переливом

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 26 см, з декоративним комплектом



Призначення

- Для ванн зі зливним отвором $\varnothing$ 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн стандартного розміру

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики



- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- 3 переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливи
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Декоративний комплект
- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, $\varnothing$ 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	УАН/шт.
150.520.21.6	Глянцевий хром	40	40 / 50	0,8	1'839,00

Злив-перелив для ванни Geberit з поворотним механізмом, d52, довжина 73 см



Призначення

- Для ванн зі зливним отвором $\varnothing$ 52 мм
- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,6 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- 3 переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливи
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно з PE-HD, $\varnothing$ 40/50 мм
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	d, $\varnothing$ [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	УАН/шт.
150.505.00.6	40 / 50	40 / 50	0,8	2'553,00


Замовляти додатково

- Декоративний комплект

Приладдя

- Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 104
- Декоративний комплект Geberit d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом → с. 103

Злив-перелив для ванни Geberit з натисканням кнопкою PushControl, d52, довжина 50 см, з декоративним комплектом і з'єднувальним коліном



Призначення

- Для ванн сталевих, пластмасових або чавуну
- Для ванн спеціального розміру
- Для ванн зі зливним отвором Ø 52 мм

Технічні дані

Пропускна здатність переливу	0,65 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Кнопка врівень з ванною
- З переливом
- Двосторонні ущільнення на зливі та переливі
- Головка переливу кріпиться з можливістю регулювання

Обсяг постачання

- Донний клапан
- Сифон
- З'єднувальне коліно 45° з PE-HD, Ø 40/50 мм
- Декоративний комплект
- Захисний короб
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	d, Ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	УАН/шт.
150.756.21.6	Глянцевий хром	40	40 / 50	1	5'418,00

Декоративний комплект Geberit d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом



Обсяг постачання

- Поворотна ручка
- Кришка зливного отвору
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	УАН/шт.
150.281.11.1	Альпійський білий	1'041,00
150.281.21.1	Глянцевий хром	1'041,00

Декоративний комплект Geberit Split d52, для зливу-переливу для ванни з поворотним механізмом



Обсяг постачання

- Поворотна ручка
- Кришка зливного отвору
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	УАН/шт.
150.300.14.1	Чорний матовий	1'623,00
150.300.21.1	Глянцевий хром	1'623,00
150.300.KJ.1	Панель: білий Декоративне кільце: глянцевий хром	1'623,00

Зливна арматура для душових піддонів

Кришка зливного отвору Geberit d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвору 30 / 50 мм



Призначення

- Для сифонів для душових піддонів Geberit
- Для зливних отворів Ø 90 мм

Обсяг постачання

- Гребінчаста вставка

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	Матеріал	УАН/шт.
150.265.11.1	Альпійський білий	115	Пластик	753,00
150.265.14.1	Чорний матовий	115	Пластик	753,00
150.265.21.1	Глянцевий хром	115	Пластик	753,00
150.265.46.1	Матовий хром	115	Пластик	1'206,00

Можливість комбінування з

- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з PE → с. 106
- Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з PE → с. 106

Кришка зливного отвору Geberit Split d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвору 30/50 мм



Призначення

- Для сифонів для душових піддонів Geberit
- Для зливних отворів Ø 90 мм

Обсяг постачання


- Гребінчаста вставка

Технічні дані

Матеріал	Пластик
----------	---------

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	УАН/шт.
150.266.11.1	Панель: білий Декоративне кільце: матовий хром	120,7	1'416,00
150.266.16.1	Панель: чорна / матова Декоративні кільця: чорні / глянцеві	120,7	1'416,00
150.266.21.1	Панель: глянцевий хром Декоративне кільце: матовий хром	120,7	1'416,00
150.266.KJ.1	Панель: білий / матовий Декоративне кільце: матовий хром	120,7	1'416,00

Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з РЕ



Призначення

- Для душових піддонів зі зливним отвором Ø 90 мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,5 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	30 мм

Характеристики

- На відміну від вимог стандарту EN 274, висота сифона становить лише 30 мм
- Занурювальна трубка демонтується
- Стакан сифона знімний

Обсяг постачання

- Сифон
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	З'єднувальні патрубки	d, Ø [мм]	L [см]	H [см]	h [см]	УАН/шт.
150.581.00.1	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	1'815,00


Замовляти додатково

- Кришка зливного отвору Ø 90 мм

Можливість комбінування з

- Кришка зливного отвору Geberit Split d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвора 30/50 мм → с. 104
- Кришка зливного отвору Geberit d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвора 30 / 50 мм → с. 104

Сифон для душових піддонів Geberit d90, з кришкою зливного отвору, висота гідрозатвору 30 мм, відвід з РЕ



Призначення

- Для душових піддонів зі зливним отвором Ø 90 мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,5 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	30 мм

Характеристики


- На відміну від вимог стандарту EN 274, висота сифона становить лише 30 мм
- Занурювальна трубка демонтується
- Стакан сифона знімний

Обсяг постачання

- Кришка зливного отвору
- Сифон
- Гребінчаста вставка
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	DN	З'єднувальні патрубки	d, Ø [мм]	L [см]	H [см]	h [см]	УАН/шт.
150.583.21.1	Глянцевий хром	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	2'565,00

Сифон для душових піддонів Geberit d90, висота гідрозатвору 50 мм, відвід з РЕ



Призначення

- Для душових піддонів зі зливним отвором Ø 90 мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Занурювальна трубка демонтується
- Стакан сифона знімний

Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,65 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Обсяг постачання

- Сифон
- Комплект кріплень

Арт. №	DN	З'єднувальні патрубки	d, Ø [мм]	Пропускна здатність зливу [л/с]	L [см]	H [см]	h [см]	УАН/шт.
150.550.00.1	50	PE-HD	50	0,65	16,3	7,8	3,3	1'815,00


Замовляти додатково

- Кришка зливного отвору Ø 90 мм

Можливість комбінування з

- Кришка зливного отвору Geberit Split d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвора 30/50 мм → с. 104
- Кришка зливного отвору Geberit d90, для сифона для душових піддонів, висота гідрозатвора 30 / 50 мм → с. 104

Сифон для душових піддонів Geberit d90, з кришкою зливного отвору, висота гідрозатвора 50 мм, відвід з РЕ



Призначення

- Для душових піддонів зі зливним отвором Ø 90 мм
- Для душових піддонів без переливу
- Для використання як підлогового стоку з горизонтальним виходом

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Занурювальна трубка демонтується
- Стакан сифона знімний

Обсяг постачання

- Кришка зливного отвору
- Сифон
- Гребінчаста вставка
- Комплект кріплень


Технічні дані

Пропускна здатність зливу за висоти напору води 15 мм	0,65 л/с
Висота гідрозатвора (мм)	50 мм

Арт. №	Колір / поверхня	DN	З'єднувальні патрубки	d, Ø [мм]	L [см]	H [см]	h [см]	УАН/шт.
150.551.21.1	Глянцевий хром	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	2'562,00
150.552.21.1	Глянцевий хром	40	PE-HD	40	16,3	7,8	3,3	2'565,00

Зливна арматура для умивальників і біде

Донний клапан Geberit з вільним виливом та кришкою клапана



Призначення

- Для умивальників без переливу
- Для біде без видимого переливу

Характеристики

- Кришка клапана з пластику, хромована
- З вбудованим сітчастим фільтром

Обсяг постачання


- Сітчастий фільтр
- Ущільнення

Технічні дані

Матеріал	Латунь хромована
----------	------------------

Арт. №	Колір / поверхня	G [дюйм]	L [см]	УАН/шт.
152.050.14.1	Чорний матовий	1 1/4	5	3'363,00
152.050.21.1	Глянцевий хром	1 1/4	5	3'342,00
152.080.14.1	Чорний матовий	1 1/4	8	3'474,00
152.080.21.1	Глянцевий хром	1 1/4	8	3'453,00

Донний клапан Geberit із натискним механізмом



Призначення

- Для умивальників з товщиною матеріалу 40–45 мм в зоні донного клапана
- Для умивальників з переливом

Технічні дані

Матеріал	Латунь хромована
----------	------------------

Характеристики


- Донний клапан з можливістю закривання
- Керування за допомогою зовнішньої кришки зливного отвору

Обсяг постачання

- Донний клапан
- Зовнішня кришка зливного отвору

Арт. №	Колір / поверхня	G [дюйм]	УАН/шт.
152.076.21.1	Глянцевий хром	1 1/4	2'157,00

Сифон пляшковий Geberit для умивальника, з клапанною розеткою, горизонтальний випуск



Призначення

- Для умивальників

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм
Матеріал	PP

Характеристики


- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Клапанна розетка
- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]	h [см]	УАН/шт.
151.034.11.1	Альпійський білий	32	1 1/4	6–22	1'095,00
151.035.11.1	Альпійський білий	40	1 1/4	6–22	1'095,00

Сифон пляшковий Geberit для умивальника, горизонтальний випуск



Призначення

- Для умивальників

Технічні дані

Висота гідрозатвора (мм)	75 мм
Матеріал	ABS

Характеристики

- Контроль якості відповідно до EN 274-3
- Стійкий до корозії
- Горизонтальний випуск

Обсяг постачання

- Настінна розетка

Арт. №	Колір / поверхня	d, Ø [мм]	G [дюйм]	H [см]	h [см]	УАН/шт.
151.034.14.1	Чорний матовий	32	1 1/4	17–33	6–22	1'896,00
151.034.21.1	Глянцевий хром	32	1 1/4	17–33	6–22	1'572,00
151.035.14.1	Чорний матовий	40	1 1/4	17–33	6–22	1'896,00
151.035.21.1	Глянцевий хром	40	1 1/4	17–33	6–22	1'572,00

Приладдя

- Подовжувач Geberit для пляшкового сифона

Додаток

Комплектуючі	110
Пошук за артикулом.....	111

КОМПЛЕКТУЮЧІ

		Артикул	Ціна, грн. з ПДВ
Сидіння з кришкою Koło тверде, кришка, що накриває сидіння	"для компактів Runa L89201000/ L89200000 (дюропласт, мет.кріплення)"	S110162400	1,464.00
Сидіння з кришкою Koło тверде, кришка, що накриває сидіння, механізм плавного опускання, кріпильні шарніри QuickRelease	" для компактів Runa L8920800/ L89207000, Modo L39000000/ L39003000/ L39004000 (дюропласт, мет.кріплення)"	S110163420	1,854.00
Сидіння з кришкою Koło тверде	"для компактів Status (дюропласт, мет.кріплення)"	S110162380	1,296.00
Сидіння з кришкою Koło тверде, механізм плавного опускання, кріпильні шарніри QuickRelease	"Для компактів Status, Freja L79211000, Freja Premium, Primo Premium (дюропласт, мет.кріплення)"	S110163370	1,659.00
Сидіння з кришкою Koło Freja	"для компактів Freja L79201000 (поліпропілен, мет.кріплення)"	S110142110	525.00
Сидіння з кришкою Koło Solo	"для компактів Solo (поліпропілен, мет.кріплення)"	70117	573.00
Сидіння з кришкою Koło м'яке	"для унітазів Idol та Antysplash (поліпропілен, мет.кріплення)"	S110192130	537.00
Сидіння з кришкою Koło Idol, механізм плавного опускання, кріпильні шарніри QuickRelease	"для підвісних унітазів Idol M1310002U (дюропласт, мет.кріплення)"	S110163410	1,815.00
Сидіння для дитячого унітазу Koło Bambi без кришки	(поліпропілен, пластикові кріплення)	1101912UA	237.00
Status Керамічний бачок з кришкою	підведення води знизу	2341010UA	1,392.00
Status Чаша унітазу, косий випуск	з комплектом прихованого кріплення	2331000UA	2,139.00
Status Чаша унітазу, горизонтальний випуск	з комплектом прихованого кріплення	2331020UA	2,139.00
Runa Керамічний бачок з кришкою	підведення води знизу	L84000000	1,377.00
Runa Чаша унітазу, горизонтальний випуск	для компактів Runa и Modo	L83200000	1,962.00
Runa Чаша унітазу, косий випуск	для компактів Runa и Modo	L83202000	1,962.00
Runa Чаша унітазу, вертикальний випуск		L83203000	1,986.00
Freja Керамічний бачок з кришкою класичний	підведення води знизу	L74000000	1,392.00
Freja Чаша унітазу косий випуск		L73202000	1,815.00
Freja Чаша унітазу горизонтальний випуск		L73200000	1,815.00
Freja Premium Керамічний бачок з кришкою класичний	підведення води знизу	L7400000U	1,392.00
Freja Premium Чаша унітазу горизонтальний випуск	з комплектом прихованого кріплення	L7320000U	2,139.00
Freja Premium Чаша унітазу косий випуск	з комплектом прихованого кріплення	L7320100U	2,139.00
Idol Керамічний бачок з кришкою	підведення води знизу	M1400800U	1,263.00
Idol Чаша унітазу косий випуск		M13202000	1,617.00
Solo Керамічний бачок з кришкою	підведення води знизу	7401400U	1,296.00
Solo Чаша унітазу горизонтальний випуск		73202000	1,827.00
Modo Керамічний бачок з кришкою	підведення води знизу	L34001000	1,389.00
Bambi Керамічний бачок з кришкою	підведення води збоку	104000UA	1,275.00
Bambi Чаша унітазу косий випуск		103200UA	1,692.00
Antysplash Керамічний бачок з кришкою	підведення води знизу	204201UA	1,353.00
Antysplash Чаша унітазу косий випуск		103000UA	1,893.00
Комплект кріплень до унітазів		S110500000	30.00

ПОШУК ЗА АРТИКУЛОМ

Артикульний номер	сторінки	Артикульний номер	сторінки	Артикульний номер	сторінки	Артикульний номер	сторінки
70117	55	151.034.11.1	108	L1023512	93	L77000000	40
5340000	79	151.034.14.1	108	L1023521	93	L77100000	40
5341000	79	151.034.21.1	108	L1023522	93	L79046000	45
5342000	79	151.035.11.1	108	L1054401	86	L79047000	43
5343000	79	151.035.14.1	108	L1054402	86	L79201000	44
5360000	79	151.035.21.1	108	L1054501	86	L79211000	42
5361000	79	152.050.14.1	107	L1054502	86	L7922000U	41
5362000	79	152.050.21.1	107	L1054601	86	L7922100U	45
5363000	78	152.076.21.1	108	L1054602	86	L81950000	32
70115000	55	152.080.14.1	107	L1061001	88	L81960000	32
79232000	53	152.080.21.1	107	L1061002	88	L81970000	32
88393000	14	19026-00U	60	L1061101	88	L82735000	32
88416000	14	1903300U	60	L1061102	88	L89200000	33
89541000	13	209905UA	64	L1061201	88	L89201000	34
89543000	13	2321500UA	20	L1061202	88	L89206100	35
89545000	13	2321550UA	20	L1061401	89	L89206200	35
96017000	75	2321600UA	20	L1061402	89	L89207000	34
99274000	15	2322450UA	20	L1100200	90	L89208000	33
101456UA	72	2323450UA	20	L1103100	89	M1115000U	58
101960UA	72	2370000UA	21	L1200100	93	M1115500U	58
102140UA	68	2371000UA	21	L1221100	94	M1116000U	58
102950UA	72	2395050UA	23	L31201100	87	M1300000U	59
109900UA	68	2395250UA	22	L31201200	87	M1310002U	59
1101912UA	69	2396050UA	23	L33333000	93	PWP2341000	81
126101UA	74	2396250UA	22	L39000000	26	PWP2351000	81
150.265.11.1	104	458.103.00.2	98	L39003000	27	PWP2361000	81
150.265.14.1	104	458.126.00.2	99	L39004000	28	PWP2372000	81
150.265.21.1	104	550.950.00.1	100	L51150000	6	PWP2373000	82
150.265.46.1	104	71151-00U	50	L51160000	7	PWP2376000	82
150.266.11.1	104	71163-00U	50	L60003000	90	PWP2382000	81
150.266.16.1	104	71950-00U	51	L60004000	90	PWP2383000	82
150.266.21.1	104	7294200U	50	L60006000	90	PWP2392000	81
150.266.KJ.1	104	77000-00U	51	L60121100	91	PWP2393000	82
150.280.11.1	105	K90123000	16	L60121200	91	S110142110	46
150.280.14.1	105	K90124000	17	L60301000	86	S110162380	73
150.280.21.1	105	K90125000	17	L60302000	86	S110162400	74
150.280.46.1	105	K90126000	17	L60401000	91	S110163370	73
150.281.11.1	103	K91942000	10	L60402000	91	S110163410	61
150.281.21.1	103	K91952000	10	L60403000	91	S110163420	74
150.300.14.1	104	K91962000	11	L62001000	92	S110192130	73
150.300.21.1	104	K93120000	16	L63001000	92	S79218-00U	52
150.300.KJ.1	104	K99024000	11	L63002000	92	S7921800UA	53
150.501.00.6	100	K99025000	11	L63003000	92	S7923200UA	54
150.505.00.6	101	K99026000	12	L63101000	91	SU00016	82
150.520.21.6	101	K99033000	15	L63102000	91	SU00017	83
150.525.21.6	102	L1000101	87	L63103000	91	XWP135000N	80
150.550.00.1	107	L1000102	87	L71150000	39	XWP136000N	80
150.551.21.1	107	L1000601	87	L71155000	39	XWP137000N	80
150.552.21.1	107	L1000602	87	L71160000	39	XWP354000N	80
150.581.00.1	106	L1012111	88	L71955000	39	XWP355000N	80
150.583.21.1	106	L1012112	88	L71965000	39	XWP356000N	80
150.680.00.1	105	L1012121	88	L72340000	38	XWP357000N	80
150.755.21.6	102	L1012122	88	L72945000	38	XWP3650000N	78
150.756.21.6	103	L1023511	93	L75000000	47	XWP3660000N	78

Артикульний номер	сторінки
XWP3670000N	78
XWP3677000N	78



10

РОКІВ

ДОСТУПНІСТЬ
ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

10

РОКІВ

ГАРАНТІЇ НА КЕРАМІКУ
ТА АКРИЛ

2

РОКИ

ГАРАНТІЇ НА
МЕБЛІ




reddot award 2016
winner

Red Dot Design Award
dla mebli KOŁO TWINS

KOŁO

Geberit Group



ТОВ «Геберіт Трейдінг»

04073, Україна, м. Київ,
пр. Степана Бандери, 9
корпус 6, вхід 5А, оф. 6-301
geberit.ua@geberit.com

Кол-центр:

0 800 502 606

(дзвінки зі стаціонарних та мобільних
номерів в межах України – безкоштовно)

Facebook Геберіт Україна
www.facebook.com/Geberit.UKR

WWW.KOLO.UA